

# ASEKO AQUA

**aseko**

ASEKO POOL TECHNOLOGY

CZ



ASIN  
AQUA®



**aseko**

DOKONALE ČISTÁ  
A NEZÁVADNÁ VODA

# ASIN AQUA®



## KVALITNÍ ELEKTRONIKA



## KOMPAKTNÍ DESIGN

vše v jednom, včetně integrovaných jímek sond a dávkovacích čerpadel



## SNADNÁ INSTALACE

k novému i staršímu bazénu pomocí konektorů speedfit  
vše potřebné k instalaci je součástí balení



## JEDNODUCHÁ OBSLUHA

díky intuitivnímu ovládání



## VÍCEJAZYČNÉ MENU

nabízí češtinu, angličtinu, němčinu a další...



## KONEKTOR LAN PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU

umožňuje kontrolu online, také v aplikaci iPool LIVE pro mobilní zařízení



## ODOLNÁ PERISTALTICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA

vykávají kvalitou a minimálními nároky na údržbu



## KONTROLNÍ ELEKTRONICKÝ PRŮTOKOMĚR

detekuje průtok měřené vody a bez něj zastaví dávkování



## POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

slouží k zamezení předávkování chemikálií do bazénové vody a hlídají maximální bezpečnou hodinovou dávku, maximální počet dávek bez odezvy sondy, příliš rychlou změnu pH



## ASIN AQUA®

Kompaktní dávkovací systém pro péči o bazénovou vodu



## ASIN AQUA® Net

Kompaktní dávkovací systém pro péči o bazénovou vodu s možností kontroly přes internet



## ASIN AQUA® Oxygen

ASIN AQUA Oxygen je nejkomplexnější bez-chlorový systém pro úpravu bazénové vody. Využívá synergického efektu přesným dávkováním přípravků Pool & SPA



## ASIN AQUA® Home

All-in-one dávkovací a řídicí systém pro péči o bazénovou vodu, nabízí řízení čerpadla filtrace, vytápění, hladiny vody i další funkce včetně internetových



## ASIN AQUA® Salt

All-in-one dávkovací a řídicí systém pro péči o bazénovou vodu s integrovaným elektrolyzérem mírně slané vody, nabízí řízení čerpadla filtrace, vytápění, hladiny vody i další funkce včetně internetových.



## PP60 pH

Jednoduchý dávkovací systém pro kontrolu pH v koupelích, bazénech, jezírkách a fontánách



## PP60 PRG

Programovatelné čerpadlo pro použití v bazénech, saunách, parních lázních, koupelích, fontánách a jezírkách.



## PP10 FLOCC

Programovatelné čerpadlo pro kontinuální dávkování flokulantu.



## ASIN AQUA® Profi

Dávkovací a řídicí systém pro profesionální použití ve veřejném sektoru



## ASIN Pool


Inteligentní lan kontroler pro systémovou integraci bazénových komponent a ovládání pomocí smartphonu.



# ASIN AQUA®

KOMPAKTNÍ DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO PÉČI O BAZÉNOVOU VODU, VČETNĚ INTEGROVANÝCH JÍMEK SOND, DÁVKOVACÍCH ČERPADEL A KONTROLNÍHO PRŮTOKOMĚRU. MĚŘÍ A DÁVKUJE DEZINFEKCI A pH.





2×  
DÁVKOVACÍ  
ČERPADLO

CHLOR *Pure*

pH *Minus*



## KONTROLNÍ ELEKTRONICKÝ PRŮTOKOMĚŘ

detekuje průtok měřené vody a bez něj zastaví dávkování, tím poskytuje ochranu proti dávkování do stojaté vody



## FILTR MĚŘENÉ VODY



ASIN AQUA REDOX


# 12144



Redox sonda



pH sonda



ASIN AQUA CLF

# 12001



CLF sonda (volný chlor)



pH sonda



ASIN AQUA DOSE

# 12022

x



pH sonda



# ASIN AQUA® Net

KOMPAKTNÍ DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO PÉČI O BAZÉNOVOU VODU, VČETNĚ INTEGROVANÝCH JÍMEK SOND, DÁVKOVACÍCH ČERPADEL A KONTROLNÍHO PRŮTOKOMĚRU. MĚŘÍ A DÁVKUJE DEZINFEKCI A pH. DÍKY PŘIPOJENÍ K INTERNETU UMOŽŇUJE VYUŽÍVAT SLUŽBY IPOOL LIVE A IPOOL MONITOR.






## iPool LIVE

umožňuje vzdálenou kontrolu stavu bazénu z jakéhokoliv místa na světě, stejně jako využití notifikací upozorňujících na překročení nastavených limitů měřených hodnot a docházející chemikálie



## PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO DISPLEJE

přináší možnost sledovat a ovládat vybrané parametry přímo z prostoru bazénu




ASIN AQUA Net REDOX # 12035



Redox sonda



pH sonda



ASIN AQUA Net CLF # 12036



CLF sonda (volný chlor)



pH sonda



ASIN AQUA Net DOSE # 12034

x



pH sonda



# ASIN AQUA<sup>®</sup> Oxygen

ASIN AQUA OXYGEN JE NEJKOMPLEXNĚJŠÍ BEZ-CHLOROVÝ SYSTÉM  
PRO ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY. VYUŽÍVÁ SYNERGICKÉHO  
EFEKTU DÁVKOVÁNÍM PŘÍPRAVKŮ POOL & SPA.

POWER OF  
**SYNERGY**  
 ASIN AQUA  
 Oxygen

OXY *Pure*

pH *Minus*

ALGI *CID*

FLOC *+C*



ŘÍZENÍ



ČERPADLA  
 FILTRACE



TEPLoty



HLADINY



PRANÍ  
 FILTRU



OCHRANY PROTI  
 ZAMRZNUTÍ

KOAGULAČNÍ MIXER




KOAGULAČNÍ STATICKÝ KAVITAČNÍ MIXÉR JE URČENÝ PRO KONTINUÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ FLOC+C, ZESILUJE JEHO KOAGULAČNÍ A FLOKULAČNÍ ÚČINEK. FLOC+C JE DÁVKOVÁNO SPECIÁLNÍM POMALOBĚŽNÝM PERISTALTICKÝM ČERPADLEM.



iPool LIVE



EXTERNÍ  
 DOTYKOVÝ DISPLEJ  
 (VOLITELNÉ)



ASIN AQUA Oxygen

# 12121




pH sonda



# ASIN AQUA<sup>®</sup> Home

KOMPLEXNÍ DÁVKOVACÍ A ŘÍDÍCÍ AUTOMAT  
S MĚŘENÍM pH A VOLNÉHO CHLORU NEBO REDOXU.  
ASIN AQUA HOME MÁ INTEGROVANÁ ČERPADLA, KTERÁ UPRAVUJÍ  
pH, DEZINFEKCI A DÁVKUJÍ ALGICID A FLOKULANT.  
NASTAVENÍ ČERPADEL JE VARIABILNÍ.



CHLOR **Pure**

pH **Minus**

ALGI **CLD**

FLOC **+C**



## ŘÍZENÍ



ČERPADLA  
FILTRACE



TEPLoty



HLADINY



PRANÍ FILTRU




OCHRANY PROTI  
ZAMRZNUTÍ



iPool LIVE



EXTERNÍ  
DOTYKOVÝ DISPLEJ  
(VOLITELNÉ)



ASIN AQUA Home CLF


# 12112



CLF sonda (volný chlor)



pH sonda



ASIN AQUA Home REDOX


# 12111



Redox sonda



pH sonda



# ASIN AQUA® Salt

VÝKONNÝ ELEKTROLYZÉR S MĚŘENÍM pH A VOLNÉHO CHLORU NEBO REDOXU  
A INTEGROVANÝMI DÁVKOVACÍMI ČERPADLY  
PRO ÚPRAVU pH, DÁVKOVÁNÍ ALGICIDU.



# ELEKTROLYZÉR SLANÉ VODY



pH **Minus**

ALGI **CID**



## ŘÍZENÍ



ČERPADLA  
FILTRACE



TEPLoty



HLADINY



PRANÍ  
FILTRU



OCHRANY PROTI  
ZAMRZNUTÍ




iPool LIVE



EXTERNÍ  
DOTYKOVÝ DISPLEJ  
(VOLITELNÉ)

## VARIANTY



ASIN AQUA Salt CLF 25

# 13300 – 25



CLF sonda (volný chlor)



pH sonda



ASIN AQUA Salt REDOX 25


# 13301 – 25



REDOX sonda pro SALT



pH sonda



# ASIN AQUA<sup>®</sup> Profi

ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. TECHNOLOGIE DO VEŘEJNÉHO SEKTORU S VYSOKÝMI NÁROKY NA PŘESNÉ DODRŽOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH I BEZPEČNOSTNÍCH STANDARDŮ.





# Profi DÁVKOVACÍ ČERPADLA

PERISTALTICKÉ PP 60  
3 l/h, 1 bar



MEMBRANOVÉ DDE 6 – 10  
5 l/h, 5 bar



MEMBRANOVÉ DDA 30 – 4  
30 l/h, 5 bar



## MĚŘENÍ



sonda CLF  
na volný  
chlor



sonda  
REDOX  
PROFI



sonda  
pH  
PROFI



volitelně sonda  
CLT  
na celkový  
chlor

## DÁVKOVÁNÍ



Chlor



pH –



pH +



Floculant

## ŘÍZENÍ



ČERPADLA  
FILTRACE



TEPLOTY



HLADINY



PRÁNÍ FILTRU



OCHRANY PROTI  
ZAMRZnutí



iPool LIVE



EXTERNÍ DOTYKOVÝ DISPLEJ  
(VOLITELNĚ)



ASIN AQUA Profi

# 13098



CLF sonda



Redox sonda PROFÍ



pH sonda PROFÍ

CLT sonda

# 12079



CLT sonda



# MEMBRÁNOVÁ SONDA NA MĚŘENÍ VOLNÉHO CHLORU

SONDA NA MĚŘENÍ VOLNÉHO CHLORU.  
DLOUHÁ ŽIVOTNOST A SNADNÁ ÚDRŽBA.



CLF Sonda # 12052



## PP60 pH



### Regulátor pH

PP60 pH MĚŘÍ A REGULUJE pH V KOUPELÍCH, BAZÉNECH, FONTÁNÁCH A JEZÍRKÁCH. DÁVKUJE pH- NEBO pH+.

PP60 pH # 13233

## PP60 PRG



### Programovatelné dávkovací čerpadlo

DÁVKOVACÍ ČERPADLO PRO POUŽITÍ V BAZÉNECH, SAUNÁCH, PARNÍCH LÁZNÍCH, KOUPELÍCH, FONTÁNÁCH A JEZÍRKÁCH.

PP60 PRG # 13226

PP60 PRG **Sauna** # 13245

## PP10 FLOCC



### Pomaloběžné čerpadlo pro kontinuální dávkování FLOC+C

DÁVKOVACÍ ČERPADLO PRO KONTINUÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ FLOKULANTU.

PP10 Flocc # 13260



## iPool LIVE

Aplikace iPool LIVE zobrazuje data z bazénu v reálném čase přímo na displeji vašeho iOS nebo Android zařízení.

Umožňuje nastavit upozornění na překročení nastavených limitů a zasílá notifikace.

Obsahuje aktuální přehled parametrů a záznam historie.

Aplikace je dostupná na App Store a Google Play



## Aseko Web Services ipool.aseko.com

Webová aplikace pro podrobné sledování parametrů vody pomocí přehledných grafů. Zobrazuje všechny měřené parametry s historií 30 dní. V součinnosti s ASIN AQUA Profi dokáže generovat zprávu pro hygienickou stanici.

APLIKACE IPOOL LIVE A IPOOL MONITOR JSOU URČENY PRO



ASIN AQUA® Net



ASIN AQUA® Oxygen



ASIN AQUA® Home




ASIN AQUA® Salt



ASIN AQUA® Profi

Aseko Pool Technology



aseko

## Externí dotykový displej

PŘÍMO Z PROSTORU BAZÉNU JE MOŽNÉ OVLÁDAT FUNKCE AUTOMATŮ ASIN AQUA A SLEDOVAT VYBRANÉ PARAMETRY BAZÉNOVÉ VODY, STEJNĚ JAKO TEPLITU I VLHKOST VZDUCHU.

ČISTÝ DESIGN ZE SKLA A NEREZU JE NAVRŽENÝ PRO INSTALACI K BAZÉNŮM A VÍŘIVKÁM.

Externí dotykový displej je vhodný jen pro instalaci v interiéru.



## VYSOCE KVALITNÍ SENZOR TEPLoty A VLHKOSTI VZDUCHU

Externí dotykový displej

# 12048

### URČEN PRO



ASIN AQUA® Net



ASIN AQUA® Oxygen




ASIN AQUA® Home



ASIN AQUA® Salt




ASIN AQUA®  
Profi



# ASIN<sup>®</sup> Pool

## VS Module

INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE POMOCÍ SMARTPHONU.





## + iPool® REMOTE APP



ŘÍZENÍ FILTRACE

ŘÍZENÍ OTÁČEK VARIABILNÍHO ČERPADLA

ŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ

AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚNÍ

AUTOMATICKÉ PRANÍ FILTRU (BESGO 5-CESTNÉ)

PŘEPÍNÁNÍ ŽLÁBEK/VPUST (BESGO 3-CESTNÉ)

ŘÍZENÍ SOLÁRNÍHO VYTÁPĚNÍ

OVLÁDÁNÍ ROLETY / SVĚTEL



ASIN Pool Electrical Box 2,3kW / 230V

# 12168



ASIN Pool

# 12166



VS Modul

# 12167



ASEKOPOOL.COM





# ASIN AQUA

ASEKOPOOL.COM

CZ



EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund  
OP Enterprise and Innovations for Competitiveness

Project: Participation of ASEKO SPOL. S R.O. in foreign trade fairs is co-financed by the European Union. Support of export activities of ASEKO spol. s r.o. European Union (OPPIK) provides financial support for this project.