

# Katalog 2023

Bazénové vysavače / Odvlhčovače






**Dolphin™**

**AMCOR®**





## BAZÉNOVÉ VYSAVAČE

Dolphin SPRING .....		str. 8
Dolphin E10 <b>E Series</b> .....		str. 9
Dolphin E20 <b>E Series</b> .....		str. 10
Dolphin S200 <b>S Series</b> .....		str. 11
Dolphin S300IoT <b>S Series</b>  <b>Wi-Fi</b> <small>always connected</small> .....		str. 12
Dolphin SUPREME M400 <b>M Series</b>  <b>Wi-Fi</b> <small>always connected</small> .....		str. 13
Dolphin SUPREME M600 <b>M Series</b>  <b>Wi-Fi</b> <small>always connected</small> .....		str. 14
Dolphin SUPREME BIO .....		str. 15
Dolphin W20 .....		str. 16
Dolphin WAVE 50 .....		str. 17
Dolphin WAVE 100 .....		str. 18
Dolphin 2X2 PRO GYRO .....		str. 19



## ODVLHČOVAČE

D 750 Economic .....	str. 22
D 750 .....	str. 23
D 810 .....	str. 24
D 850 ELEKTRON .....	str. 25
D 950 ELEKTRON .....	str. 26
DSR 12 .....	str. 27





Několik desetiletí ve vývoji bazénových vysavačů staví značku Maytronics mezi světové špičky. Každý z vysavačů Dolphin v sobě kombinuje pokročilé technologie, ověřenou spolehlivost a maximální účinnost. Díky automatickému ovládání si tak můžete vychutnat odpočinek v průzračně čistém bazénu, a to jen s minimální péčí a údržbou. Firma Maytronics nabízí širokou škálu automatických bazénových vysavačů pro všechny typy bazénů.

Doporučujeme konzultovat před zakoupením s prodejcem výběr správného modelu vysavače pro daný bazén. Volba vhodného vysavače je důležitá pro zajištění všech požadavků zákazníka a dobré čištění bazénu.

Pro privátní bazény jsou určeny 3 řady vysavačů:

## E Series

### *Ekonomická*

Tato řada je určena pro pravidelné tvary bazénů s rovným dnem. Tyto vysavače mají základní technickou koncepci s jedním pohonným motorem.

## S Series

### *Střední modelová řada*

Tato řada nabízí výhodný poměr mezi cenou a výkonem. Tyto modely jsou vybaveny jedním pohonným motorem a navigačním systémem PowerStream Mobility pro zajištění lepšího pohybu vysavačů po dně i stěnách bazénů.

## M Series

### *Supreme*

Technicky nejdokonalejší řada s perfektním výsledkem čištění. Určena i pro složité tvary bazénů se svažitým dnem. Tyto vysavače mají 2 pohonné motory.

Poslední čtvrtou specifickou řadou jsou vysavače určené pro veřejné provozy.




# Bazénové vysavače



Vysavače Dolphin se vyznačují optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot, což přispívá k dokonalému vyčištění bazénu a snížení potřebného množství používané chemie.

# Použité symboly




Čištění dna a stěn  
do výšky 20 / 40 cm



Čištění dna  
a stěn




Čištění dna, stěn  
a vodní linie




Mělké bazény




Filtrační sáček




Filtrační vložky



Filtrační vložky  
(100  $\mu\text{m}$  + náhradní  
50  $\mu\text{m}$ )<sup>Δ</sup>



Filtrační košík  
100  $\mu\text{m}$ <sup>Δ</sup>




Filtrační koš  
100  $\mu\text{m}$ <sup>Δ</sup>



Duální filtrační koš  
(vnější filtr 20  $\mu\text{m}$ ,  
vnitřní 100  $\mu\text{m}$ )<sup>Δ</sup>




Beach entry




Swivel




Vozík



Vozík




Dálkové  
ovládání



Ovládání pomocí  
smartphonu




Ovládání pomocí  
smartphonu




Gyroskop




Aktivní  
kartáč




Přední aktivní  
kartáč



Přístup k filtrům  
z vrchu




Přístup k filtrům  
z vrchu




CleverClean




CleverClean



Rychlý odtok  
vody




Skenování




Navigační systém  
PowerStream  
Mobility



Lehký



Wi-Fi  
stálé připojení



**DOLPHIN** **SPRING**

Šířka čistící plochy

400 mm

17 m<sup>3</sup> / hod.<sup>Δ</sup>


15 m

2 / 0

3 hodiny

70 μm<sup>Δ</sup>

1 + 1



**E10**

400 mm

15 m<sup>3</sup> / hod.<sup>Δ</sup>


12 m

1 / 1

1,5 hodiny

100/20\* μm<sup>Δ</sup>

1 + 1



**E20**

400 mm

15 m<sup>3</sup> / hod.<sup>Δ</sup>


15 m

1 / 1

2 hodiny

100/20\* μm<sup>Δ</sup>

1 + 1



**S200**

400 mm

15 m<sup>3</sup> / hod.<sup>Δ</sup>






18 m

2 / 1

2 hodiny

20/100 μm<sup>Δ</sup>

1 + 1 + PowerStream



































Δ Uvedené hodnoty jsou pouze orientační.

\* Extra jemný filtr za příplatek

\* Extra jemný filtr za příplatek



	  <b>S300 IoT</b>	400 mm 15 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup> 18 m 2 / 1 1-2 hodiny 20/100 μm <sup>Δ</sup>	  <b>SUPREME M400</b>	400 mm 17 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup> 18 m 5 / 1 2,5 hodiny 50/100 μm <sup>Δ</sup>	  <b>SUPREME M600</b>	  <b>SUPREME BIO</b>
Šířka čistící plochy	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>	17 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>	17 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>	17 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>	17 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>	
Délka kabelu	18 m	18 m	18 m	18 m	18 m	
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 1	5 / 1	4 / 2	5 / 1	5 / 1	
Doba čistícího cyklu	1-2 hodiny	2,5 hodiny	1,5-2-2,5 hodiny	2-3-4 hodiny	2-3-4 hodiny	
Filtrační schopnost	20/100 μm <sup>Δ</sup>	50/100 μm <sup>Δ</sup>	20/100 μm <sup>Δ</sup>	50/100/200 μm <sup>Δ</sup>	50/100/200 μm <sup>Δ</sup>	
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1 + PowerStream	1 + 2	1 + 2 + PowerStream	1 + 2	1 + 2	
Vlastnosti	    	    	    	    	    	





**W20**



**WAVE 50**



**WAVE 100**



**2X2 PRO GYRO**



Šířka čisticí plochy

400 mm

400 mm

400 mm

760 mm

Přefiltrovaný objem vody

15 m<sup>3</sup> / hod.<sup>Δ</sup>

17 m<sup>3</sup> / hod.<sup>Δ</sup>

17 m<sup>3</sup> / hod.<sup>Δ</sup>

34 m<sup>3</sup> / hod.<sup>Δ</sup>

Délka kabelu

24 m

24 m

30 m

40 m

Počet kartáčů / z toho aktivní

4 / 0

4 / 0

4 / 0

4 / 0

Doba čisticího cyklu

1-3 hodiny

4 hodiny

4-6-8 hodin

4-6-8 hodin

Filtrační schopnost

70 μm<sup>Δ</sup>

70/50 μm<sup>Δ</sup>

70/50 μm<sup>Δ</sup>

70/50 μm<sup>Δ</sup>

Počet motorů: filtrace + pohon













1 + 2

1 + 2

1 + 2


2 + 2

Vlastnosti



Δ Uvedené hodnoty jsou pouze orientační.

## DOLPHIN SPRING



Čištění dna a stěn  
do výšky 20 cm



Filtrační sáček

## DOLPHIN SPRING

Vysavač SPRING je určen pro čištění rodinných bazénů. Dolphin SPRING automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m<sup>2</sup> přefiltruje 17 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:


- Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 20 cm
- Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
- Malý, lehký a snadný na manipulaci
- Snadné použití a uvedení do provozu
- Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na cirkulační okruh
- Vhodný pro bazény s rovným dnem
- Velká plocha filtračního sáčku

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool  
Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod. <sup>A</sup>
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	NE
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 μm <sup>A</sup>
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1


<sup>A</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační



DOLPHIN

# E10

E Series



Čištění dna a stěn do výšky 40 cm



Filtrační košík 100  $\mu\text{m}^{\Delta}$



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



Rychlý odtok vody



Lehký



## DOLPHIN E10

**Objevte mimořádný zážitek! Pouze plavání, žádná práce!** Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu - automatický vysavač Dolphin E10 udělá vše za Vás!

Dolphin E10 odstraní z Vašeho bazénu nečistoty a řasy a zanechá bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití. Dolphin E10 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno a stěny bazénu do výše 40 cm.

V základním provedení je filtrační koš s filtrační schopností 100  $\mu\text{m}$ , je možné dokoupit extra jemný filtr.

### Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Snadno přístupný filtrační systém z vrchu vysavače (filtrační koš)
- Filtry lze jednoduše vyjmout a vyčistit
- Efektivní sběr nečistot
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu

### Technické údaje:


maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>
Hmotnost bez kabelu	6,2 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	12 m
Doba čistícího cyklu	1,5 hod
Filtrační schopnost	100/20* $\mu\text{m}^{\Delta}$
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1

\* Extra jemný filtr možno za příplatek

<sup>Δ</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační


- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**



DOLPHIN

# E20

E Series



Čištění dna a stěn



Filtrační koš 100  $\mu\text{m}^\Delta$



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



Rychlý odtok vody



Lehký



## DOLPHIN E20

**Objevte mimořádný zážitek! Pouze plavání, žádná práce!** Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu – automatický vysavač Dolphin E20 udělá vše za Vás!

Dolphin E20 odstraní z Vašeho bazénu nečistoty a řasy a zanechá bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití.

Dolphin E20 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno i stěny bazénu.

V základním provedení je filtrační koš s filtrační schopností 100  $\mu\text{m}$ , je možné dokoupit extra jemný filtr.

### Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Snadno přístupný filtrační systém z vrchu vysavače (filtrační koš)
- Filtry lze jednoduše vyjmout a vyčistit
- Efektivní sběr nečistot
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čisticí plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>
Hmotnost bez kabelu	7 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Doba čisticího cyklu	2 hod
Filtrační schopnost	100/20* $\mu\text{m}^\Delta$
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1

\* Extra jemný filtr možno za příplatek

<sup>Δ</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační


- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**



## DOLPHIN

# S200

S Series



Čištění dna, stěn a vodní linie



Duální filtrační koš (vnější filtr 20  $\mu\text{m}$ , vnitřní 100  $\mu\text{m}$ )<sup>Δ</sup>



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



Navigační systém PowerStream Mobility



Rychlý odtok vody



Lehký



## DOLPHIN S200

**Čištění bazénu vysavačem Dolphin S200 pro Vás bude zážitkem!**

Díky ultralehké hmotnosti dokáže obsluhu vysavače Dolphin S200 zvládnout úplně každý.

Pro důkladné a rychlé vyčištění Vašeho bazénu je Dolphin S200 vybaven aktivním kartáčem, jehož rychlost je o hodně vyšší než rychlost pohybu vysavače. Díky duálnímu filtračnímu koši a aktivnímu kartáči společně s „Powerstream Mobility“ Systémem zajistí efektivní vyčištění dna, stěn i vodní linie všech povrchů bazénů.

Dolphin S200 má v základní výbavě duální filtrační koš, který se skládá z vnitřního filtru 100  $\mu\text{m}$  a vnějšího extra jemného filtru.

Tato kombinace filtrů zajistí křišťálově čistou vodu ve Vašem bazénu bez jakýchkoliv nečistot. A Vy můžete vše nechat na vysavači Dolphin S200 a užívat si volné chvíle!

### Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Vysavač je lehký a snadno ovladatelný
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu

maytronics  
Exceptional Pool Experience


### Technické údaje:

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Doba čistícího cyklu	2 hod
Filtrační schopnost	20/100 $\mu\text{m}$ * <sup>Δ</sup>
MyDolphin App / vozík	NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 1
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1 + PowerStream

\* Obě varianty v základní výbavě vysavače

<sup>Δ</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační

- Duální filtrační koš v základní výbavě vysavače
- Rychlý odtok vody během vyjmutí vysavače z vody
- Kompletní pokrytí všech tvarů bazénu - díky „PowerStream Mobility“ systému
- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**




## DOLPHIN

# S300 IoT



### S Series



Čištění dna, stěn a vodní linie



Duální filtrační koš (vnější filtr 20 μm, vnitřní 100 μm)<sup>Δ</sup>



Vozík



Ovládání pomocí smartphonu



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



Navigační systém PowerStream Mobility



Lehký



## DOLPHIN S300 IoT

**Správnou volbou pro Váš bazén je automatický vysavač Dolphin S300 IoT.**

Tento model z řady S je elegantním řešením pro důkladné čištění rodinných bazénů. Dolphin S300 IoT se inteligentně přizpůsobí tvaru bazénu a indikuje překážky pro maximální výkon a efektivní čištění. Dolphin S300 IoT má v základní výbavě duální filtrační koš, který se skládá z vnitřního filtru 100 μm a vnějšího extra jemného filtru. Dolphin S300 IoT je vysavačem, který Váš bazén vyčistí dokonale a nekompromisně, zatímco Vy odpočíváte!

Ovládejte svůj bazénový vysavač pomocí Smartphonu nebo tabletu. Dolphin S300 IoT patří do kategorie IoT zařízení (Internet of Things). Stačí se jen připojit k WiFi a můžete vysavač kompletně ovládat, nastavovat různé módy čištění pomocí stažené aplikace do smartphonu / chytrého zařízení odkudkoliv a kdykoliv. Velmi oceníte i snadnou aktualizaci softwaru zařízení, kterou výrobce nebo servisní středisko dokáže provést vzdáleně. Rovněž je možné propojení vysavače pomocí bluetooth s Vaším smartphonem a nastavit např. délku čistícího cyklu, druh čištění.

### Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
- Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>
Hmotnost bez kabelu	8,2 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Doba čistícího cyklu	1 - 2 hod
Filtrační schopnost	20/100 μm* <sup>Δ</sup>
MyDolphin Plus App / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 1
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 1 + PowerStream


\* Obě varianty v základní výbavě vysavače

<sup>Δ</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační

- Pohodlné ovládání vysavače pomocí aplikace „MyDolphin™“ Plus na Vašem smartphonu
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
- Duální filtrační koš v základní výbavě vysavače
- Kompletní pokrytí všech tvarů bazénu - díky „PowerStream Mobility“ systému
- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů** a **30 let zkušeností**




MyDolphin™ Plus app



## DOLPHIN SUPREME

# M400

M Series



Čištění dna, stěn a vodní linie



Filtrační vložky (100 μm + náhradní 50 μm)<sup>Δ</sup>



Swivel



Vozík



Gyroskop



Přístup k filtrům z vrchu



Ovládání pomocí Smartphonu



Aktivní kartáč



CleverClean

## DOLPHIN SUPREME M400

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M400 je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty v bazénu. Vysocí výkonný jemný filtr přefiltruje 17 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit nejvhodnější čistící cyklus pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, po ukončení čistícího cyklu se sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

Dolphin Supreme M400 patří do kategorie IoT zařízení (Internet of Things). Stačí se jen připojit k Wi-Fi a můžete zapnout, vypnout vysavač i ovládat jeho pohyb pomocí stažené aplikace do smartphonu / chytrého zařízení odkudkoliv a kdykoliv. Velmi oceníte i snadnou aktualizaci softwaru zařízení, který výrobce nebo servisní středisko dokáže aktualizovat vzdáleně. Rovněž je možné propojení vysavače pomocí bluetooth s Vaším smartphonem a nastavit týdenní časovač.

### Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Ovládání pomocí Smartphonu - aplikace MyDolphin™ Plus
- Nečistoty jsou zachycovány do filtračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
- **Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením vysavače nahore**
- Vysavač má navíc osazen **aktivní čistící kartáč**, který zajistí

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>
Hmotnost bez kabelu	12,2 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	2,5 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 μm* <sup>Δ</sup>
Dálkové ovládání / App / vozík	NE / ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2


\* Obě varianty v základní výbavě vysavače

<sup>Δ</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační

- efektivní čištění bazénu
- Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním a automatickou ochranou před přetížením
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu
- Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu



MyDolphin™ Plus app




## DOLPHIN SUPREME

# M600



M Series



Čištění dna, stěn a vodní linie



Duální filtrační koš (vnější filtr 20 µm, vnitřní 100 µm)<sup>Δ</sup>



Swivel



Vozík




CleverClean




Ovládání pomocí Smartphonu



Přístup k filtrům z vrchu



Přední aktivní kartáč



Navigační systém PowerStream Mobility



## DOLPHIN SUPREME M600

Představujeme Vám nejdokonalejší vysavač z modelové řady Dolphin, kterému jistě neodoláte. Díky nejnovějším průlomovým technologiím Dolphin Supreme M600 zaujme každého z nás. S jeho pomocí se můžete velice snadno a komfortně starat o Vaš bazén. Není nutné vynaložit žádné úsilí, vysavač vše zastane sám a bazén bude stále v perfektním stavu.

Dolphin Supreme M600 patří do kategorie IoT zařízení (Internet of Things). Stačí se jen připojit k WiFi a můžete vysavač kompletně ovládat, nastavovat různé módy čištění pomocí stažené aplikace do smartphonu / chytrého zařízení odkudkoliv a kdykoliv. Velmi oceníte i snadnou aktualizaci softwaru zařízení, kterou výrobce nebo servisní středisko dokáže provést vzdáleně. Rovněž je možné propojení vysavače pomocí bluetooth s Vaším smartphonem a nastavit např. délku čistícího cyklu, druh čištění nebo odložený start.

### Výhody:

- Díky dvěma hnacím motorům a systému bočních trysek „PowerStream Mobility“ se Dolphin M600 dokáže rychle otočit na místě a plynule se pohybovat po dně celého bazénu
- Skenovací systém Advanced CleverClean a Gyroskop zajišťují dokonalé vyčištění bazénu. Vysavač je velmi flexibilní, a proto je vhodný pro všechny tvary a povrchy bazénů
- Velkou výhodou je duální aktivní čištění, které je zajištěno dvěma aktivními kartáči vpředu a dvěma čistícími kartáči vzadu
- Nová koncepce kartáčů, které mají speciální sklon lamel, zajistí ještě efektivnější sběr nečistot do filtračního koše

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> /hod. <sup>Δ</sup>
Hmotnost bez kabelu	11,5 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	1,5 – 2 – 2,5 hod.
Filtrační schopnost	20/100 µm* <sup>Δ</sup>
MyDolphin Plus App / Dálk. ovládání / Vozík	ANO / APP / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 2
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2 + PowerStream


\* Obě varianty v základní výbavě vysavače

<sup>Δ</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační

- Duální filtrační koš s náhradními bočnicemi pro jarní i koupací sezónu získáte v základní výbavě
- Díky novému designu přináší jednoduchou a snadnou manipulaci, dochází k velmi rychlému odtoku vody z robota
- Novinkou je „Pick up mode“ pro snadnější vyjmutí vysavače z bazénu
- Možnost naprogramování týdenního časovače




MyDolphin™  
Plus app






## DOLPHIN SUPREME

# BIO



Čištění dna, stěn a vodní linie



Filtrační vložky



Swivel



Vozík




Dálkové ovládání



Gyroskop



Přístup k filtrům z vrchu



Aktivní kartáč



## DOLPHIN SUPREME BIO

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME BIO je určen pro zpevněné plavecké části jezírek, kde není biotop. Dolphin automaticky setře ze dna sediment, bioemulze ze stěn a přefiltruje vodu.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání biobazénu“ umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:


- Efektivní čistící systém - vysavač je vybaven aktivním kartáčem pro dokonalejší čištění
- Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linie bazénu
- Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, zpožděný start, Ultra clean)
- Možno napojit vysavač na sací hadici a přes čerpadlo odsávat kal z jezírka a odvádět jej mimo nebo do filtračního systému
- Bezdrátové dálkové ovládání
- 3 různé druhy filtračních vložek
- Snadný přístup z horní části vysavače k filtračním vložkám
- Rychlá a jednoduchá údržba

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience


Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>
Hmotnost bez kabelu	11 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	2 - 3 - 4 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 / 200 μm* <sup>Δ</sup>
Dálkové ovládání/vozik/stojan	ANO / ANO / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1
Čerpadlo, sací a propojovací hadice	Za příplatek
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2

\* Všechny varianty v základní výbavě vysavače  
<sup>Δ</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační



DOLPHIN

## W20



Mělké bazény



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



CleverClean

## DOLPHIN W20

**DOLPHIN W20 JE VHODNÝ PRO ČIŠTĚNÍ BROUZDALIŠŤ, MĚLKÝCH BAZÉNŮ A FONTÁN JIŽ OD 20 CM HLOUBKY VODY.**

### DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ MĚLKÉHO BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro kompletní čištění celého dna bazénu.

### MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

### UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení kratšího a delšího čistícího cyklu, manuální ovládání, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

### SPOLEHLIVÝ


Třímotorové provedení zajišťuje vysokou spolehlivost a odolnost.

## Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod. <sup>A</sup>
Hmotnost bez kabelu	10 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	24 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	1 - 3 hod
Filtrační schopnost	70 μm <sup>A</sup>
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2


<sup>A</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační



DOLPHIN

# WAVE

## 50



Čištění dna, stěn a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



CleverClean



## DOLPHIN WAVE 50

**DOLPHIN WAVE 50 JE VYSOCE ÚČINNÝ, PLNĚ AUTOMATICKÝ VYSAVAČ NOVÉ GENERACE VHODNÝ ZEJMÉNA PRO HOTELOVÉ A ŠKOLNÍ BAZÉNY.**

Přesné scanování CleverClean umožňuje optimální pokrytí dna, stěn a vodní linky bazénu. Vysokokapacitní filtrace, která zachytí bakterie, vlasy, hmyz, listy a jiné nečistoty, zvýší kvalitu vody bez použití chemikálií.

### VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY

Vysávání a filtrování celého bazénu - dna, stěn a vodní linky. Swivel zabraňuje namotání kabelu.

### MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie. Duální filtrace - dva druhy filtrů pro precizní vyčištění. Kapacita filtrů je navýšena o 20 %.

### UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný, jednoduchá obsluha. Dodáván s vozíkem pro snadnou manipulaci a skladování.

### SPOLEHLIVÝ

Robustní třímotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.

### Technické údaje:


maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čisticí plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>
Hmotnost bez kabelu	12 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu (vč. Swivelu)	24 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čisticího cyklu	4 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm* <sup>Δ</sup>
Dálkové ovládání / vozík	NE / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2


\* Obě varianty v základní výbavě vysavače

<sup>Δ</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.



## DOLPHIN WAVE 100



Čištění dna, stěn  
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Beach entry



Vozík



Dálkové  
ovládání



Gyroskop



CleverClean

**PROFESIONÁLNÍ, NEKOMPROMISNĚ  
DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ!**

## DOLPHIN WAVE 100

**DOLPHIN WAVE 100 JE SPRÁVNOU  
VOLBOU PRO ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ!**

### DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

### MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

### INDIKACE PLNÉHO SÁČKU

Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

### UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

### SPOLEHLIVÝ

Robustní třímotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.



### Technické údaje:


maytronics  
Exceptional Pool  
Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>
Hmotnost bez kabelu	12 kg
Primární napětí	230 V / 50 Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	30 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm* <sup>Δ</sup>
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0
Počet motorů: filtrace + pohon	1 + 2

\* Obě varianty v základní výbavě vysavače


<sup>Δ</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.



DOLPHIN

## 2x2 PRO GYRO



Čištění dna, stěn a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Beach entry



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



CleverClean



## DOLPHIN 2x2 PRO GYRO

Stroj čistí nejen dno, ale i stěny bazénu - u bazénu s malou hloubkou lze čištění stěn vypnout pomocí dálkového ovládání.

### DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

### MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů, díky které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

### INDIKACE PLNÉHO SÁČKU

Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

### UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

### SPOLEHLIVÝ

Robustní čtyřmotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že dle vyhlášky č. 238/2011 je nutné čistit nejen dno, ale i stěny bazénu. Citace z vyhlášky § 20: „Přelivné žlábků, stěny a dno bazénu musí být neporušené a snadno čistitelné a musí být mechanicky čistěny tak, aby byly trvale bez stop znečištění nebo nánosů řas...“

### Technické údaje:


maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	760 mm
Přefiltrovaný objem vody	34 m <sup>3</sup> / hod. <sup>Δ</sup>
Hmotnost bez kabelu	20 kg
Délka kabelu	40 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Doba čistícího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	50 / 70 μm* <sup>Δ</sup>
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Detekce překážek	ANO
Zabudovaný časovač	ANO - s možností zpožděného startu
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0
Počet motorů: filtrace + pohon	2 + 2

\* Obě varianty v základní výbavě vysavače

<sup>Δ</sup> Uvedené hodnoty jsou pouze orientační

Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.





# ODVLHČOVAČE

 **AMCOR**<sup>®</sup>

Informace potřebné k nadimenzování  
vhodného modelu odvlhčovače

- velikost bazénové haly
- množství prosklených ploch
- velikost bazénu
- předpokládaná teplota vody
- předpokládaná teplota vzduchu
- zakrývání hladiny bazénu (jestliže ano, tak na kolik hodin denně)
- typ bazénu (whirlpool, bazén)
- atrakce v bazénu - protiproud, chrlič, masážní trysky



**D 750  
ECONOMIC**



**D 750**



**D 810**



**D 850  
ELEKTRON**



**D 950  
ELEKTRON**



**DSR 12**

Montáž	mobilní	mobilní	mobilní	na podlahu i zeď	vestavný
Příkon (kW)	0,55	0,6	0,98	0,97	1,49
El. napájení (V) / Automatické odmrzování	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO	230 / ANO
Ventilátor	1 rychlostní	1 rychlostní	1 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní
Přefiltrovaný obj. vzduchu m <sup>3</sup> /h	300	350	480	500	1400
Vývod kondenzátu (mm)	nádrž / d=13	nádrž / d=13	čerpadlo / d=13	vnitřní d=11 vnější d=15	d=20
Rozměry VŠ/H (mm)	612 / 390 / 270	612 / 390 / 270	880 / 460 / 420	720 / 660 / 345	490 / 655 / 620
Váha (Kg)	21	21	40	38	66
Barva	bílá / šedá	bílá / šedá	bílá	bílá	slonová kost
Ovládání	manuální	manuální	manuální	digitální	manuální
Sání/výtlak	zadem/vrchem	zadem/vrchem	zadem/předem	předem/vrchem	předem/zadem
Pro plochu hladiny bazénu - orientačně (m <sup>2</sup> )	8	15	20	33	40
Odvlhčení (l/den)	16	30	40	60	80

## D 750 ECONOMIC



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:

Odvlhčení	16 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	300 m <sup>3</sup> /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,55 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg




### Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovač D 750 Economic je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 16 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkonenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.





## D 750



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:

Odvlhčení	30 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	350 m <sup>3</sup> /hod
Nasávání vzduchu	zadem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	5 l
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	480 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,6 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	612/390/270 mm
Hmotnost	21 kg




### Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovač D 750 je moderní zařízení s příjemnou vnější úpravou. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 30 litrů denně. Váží pouhých 21 kg a je vybaven kolečky a výklopným držadlem. Kondenzát je možno zachycovat do zásobníku na zkondenzovanou vodu nebo ho lze odvádět nepřetržitě hadicí mimo odvlhčovač.



## D 810

VÝTLAK  
VZDUCHU

OVLÁDACÍ  
PANEL



Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.



SÁNÍ VZDUCHU

PRACHOVÝ FILTR

ODVOD  
KONDENZÁTU  
ČERPADLEM

ODVOD  
KONDENZÁTU  
SAMOTÍŽÍ

### Technické údaje:


Odvlhčení	40 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	480 m <sup>3</sup> /hod
Nasávání vzduchu	zadím
Výtlačk vzduchu	předem
Výtlačná výška čerp. kondenzátu	1,6 m
Napojení hadice kond. vody	13 mm
Plocha filtru vzduchu	1370 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,98 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 407C
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	880/460/420 mm
Hmotnost	40 kg

### Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovač D 810 je moderní zařízení s příjemným vnějším designem. Při optimálních podmínkách je schopen odvlhčit až 40 litrů denně. Je vybaven kolečky. Kondenzát je možno vypouštět přímo do kanálu a nebo zabudovaným čerpadlem přečerpávat až do výšky 1,6 m.




## D 850 ELEKTRON

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO  
OHRÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI  
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI  
PROUDĚNÍ VZDUCHU



VÝHODNÁ  
CENA!

Odvlhčovače D 850 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 850 je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:

Odvlhčení	60 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	500 m <sup>3</sup> /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	vnitřní 11 mm vnější 15 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	0,97 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 290
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	720/660/345 mm
Hmotnost	38 kg

ANTIVIBRAČNÍ  
GUMOVÉ PODLOŽKY

(na zadním panelu)

VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY

(na zadním panelu)

### Použití

Odvlhčovače D 850 jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze použít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Odvlhčovače D 850 jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu. Zařízení je možné umístit do prostoru o velikosti nejméně 15 m<sup>2</sup>.

### Specifikace

Odvlhčovač D 850 je moderní zařízení, které Vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určen pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.



## D 950 ELEKTRON



**VÝHODNÁ  
CENA!**

Odvlhčovače D 950 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů D 950 je automatické odmrazování. Díky jednoduché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovače použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:


Odvlhčení	77 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	680 m <sup>3</sup> /hod
Nasávání vzduchu	předem
Výtlač vzduchu	vrchem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	vnitřní 11 mm vnější 15 mm
Plocha filtru vzduchu	1440 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,25 kW
Regulátor vlhkosti	ZABUDOVANÝ
Chladivo	R 290
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	720/660/345 mm
Hmotnost	39 kg

NASÁVÁNÍ VLHKÉHO VZDUCHU

VÝTLAK SUCHÉHO  
OHRÁTÉHO VZDUCHU

REGULÁTOR VLHKOSTI  
VZDUCHU

PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI  
PROUDĚNÍ VZDUCHU



ANTIVIBRAČNÍ  
GUMOVÉ PODLOŽKY  
(na zadním panelu)


VÝVOD KONDENZOVANÉ VODY  
(na zadním panelu)

### Použití


Odvlhčovače D 950 jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu, tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače D 950 jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu. Zařízení je možné umístit do prostoru o velikosti nejméně 15 m<sup>2</sup>.

### Specifikace

Odvlhčovač D 950 je moderní zařízení, které vás okamžitě osloví nejen vzhledem, ale i skvělými parametry. Je určeno pro postavení na podlahu i k zavěšení na zeď. Odvlhčovač je vybaven elektronickým nastavením požadované vlhkosti s digitálním zobrazením skutečné vlhkosti a dvourychlostním ventilátorem. Lamely, kterými proudí odvlhčený vzduch, jsou směrovatelné. Přístroj je vybaven indikátorem el. napájení. Pro svůj příjemný vzhled se hodí i do nejluxusnějšího prostředí.



## DSR 12




Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Vzhledem k snadné údržbě lze odvlhčovače Amcor použít jak ve starších, tak i v nově budovaných prostorách.

### Technické údaje:

Odvlhčení	80 l/den
Přefiltrovaný objem vzduchu	1400 m <sup>3</sup> /h
Nasávání vzduchu	předem
Výtlačk vzduchu	zadem
Objem zásobníku kond. vody	NENÍ
Napojení hadice kond. vody	20 mm
Plocha filtru vzduchu	2100 cm <sup>2</sup>
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz
Elektrický příkon	1,49 kW
Regulátor vlhkosti	EXTERNÍ
Elektrické krytí	IP 43
Chladivo	R 410A
Provozní teplota vzduchu	10 - 35 °C
Rozměr v/š/h	490/655/620 mm
Hmotnost	66 kg

### Schéma instalace




### Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách a odstraňují tak příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhčovače jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

### Specifikace

Odvlhčovače DSR jsou robustní stroje určené pro instalaci mimo bazénovou halu. Jsou vhodné všude tam, kde je zapotřebí zařízení s vysokým výkonem a je možnost jeho umístění do prostor mimo místnost, kterou chceme odvlhčit. Odvlhčovače DSR mají externí regulátor vlhkosti s nízkonapěťovým napájením. Je to malá krabička, která se instaluje na vytipovaném místě. DSR odvlhčovače se hodí i do průmyslových prostor.



# Výhody nákupu u nás

- Nabízíme široký výběr bazénových vysavačů a odvlhčovačů
- Jsme výhradními dovozci těchto strojů
- Vše máme skladem
- Doručení do 24 hodin od objednávky
- Doprava po ČR a SK zdarma
- Zajišťujeme rychlý a kvalitní servis



## BAZENSERVIS

**Obchodní informace, prodej:** + 420 606 776 602 | prodej@bazenservis.cz  
Jana Fléglová | fleglova@bazenservis.cz

**Technická podpora a servis:** +420 602 549 828  
Jaromír Barvíř | servis@bazenservis.cz

[www.bazenservis.cz](http://www.bazenservis.cz)







*Všechny obrázky výrobků a specifikace vycházejí z aktuálních informací platných v době schválení publikace. Dovozece si vyhrazuje právo na jakékoliv faktické nebo tiskové chyby v této publikaci.*

©2023

